



取扱説明書

ライト アルケミー オーラシンク



ツールをご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください

バージョン 4.8
2026 年 6 月 6 日改訂



1. 一般注意事項

1.1 製品の特長および使用目的

Light Alchemy AuraSyncは、量子カラーセラピーの先進技術により、エネルギーバランスの促進とストレス軽減をサポートする、革新的でポータブルなウェルネスデバイスです。1,600万通りのカスタマイズ可能なカラーバリエーションを提供し、分光ウェルネスの原理を応用することで、体内のエネルギーの流れを精細に調整し、リラクゼーションと全体的な健康状態の向上を促します。

本製品は専用アプリ「Light Alchemy」を通じて操作され、お客様独自のプリセットを作成し、パーソナライズされたエネルギーバランスを行うことができます。アプリには700種類以上のプログラム済み周波数があらかじめ搭載されており、すぐにご利用いただけます。さらに、「Mandala Scan」と連携することで、体内のエネルギー状態を解析し、最適なヒーレンス・プリセットを特定することが可能です。

Light Alchemy AuraSyncは、厳格な品質検査を経ており、いつでもどこでもお客様のウェルネスジャーニーをサポートする準備が整っています。

1.2 製品詳細

- ウェルビーイング向け光周波数調整デバイス
- 電子制御回路を採用
- 出力にRGB LEDパネルを使用
- Bluetoothによるモバイル端末からの操作に対応
- 3.5mmオーディオジャック出力により、本製品を通して音楽を再生可能
- 3.5mmジャック出力(2チャンネル:スレーブ/マスター)により、複数のMandala Light Alchemyデバイスを接続可能
- 本体前面の3.5mmジャック出力により、心拍測定デバイスと接続可能

1.3 安全上の警告

- 本マニュアルに記載されているすべての安全上の指示をお読みいただき、これに従ってください。
- 水の近くや湿気の多い場所では電源を入れないでください。
- 専門技術者でない場合は、分解しないでください。
- ストーブなど熱源の近くに置かないでください。
- 本マニュアルに記載された指定の電圧のみをご使用ください。

1.4 保証

- Light Alchemy AuraSyncには、ご購入日より1年間の保証が付帯しております。
- 不具合が発生した場合は、速やかにカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 以下の理由による損傷は、保証の対象外となります。
 - 誤用または不注意による損傷
 - 無断での改造または分解
 - 関税・輸入諸費用、または間接的な損害

- 誤用が原因で修理が必要となった場合、送料を含むすべての費用はお客様のご負担となります。

1.5 重要な注意事項

- 破損が見られる場合は、本製品を使用せず、サポートまでご連絡ください。
- ご使用前に、お住まいの国に適した電圧であることをご確認ください。
- 本製品を分解または改造しないでください。
- 雨、高湿度、熱、埃を避け、乾燥した状態を保ってください。

1.6 メンテナンス

- お手入れには、柔らかい布または水性ガラスクリーナーをご使用ください。
- 正常な性能を維持するため、本製品を清潔に保ってください。
- 直射日光を避け、乾燥した場所に保管してください。
- 不具合がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡ください。

1.7 使用開始方法

- 220V ACの電源ケーブルを接続し、本体背面にある赤いスイッチの電源ボタンを押してください。
- Bluetoothで携帯電話と接続してください:LAS-XXXX
- アプリケーションから希望の施術プログラムを選択してください。
- 本製品の電源を切る際は、本体背面にある赤いスイッチの電源ボタンを押してください。

1.8 高度な設定

モードボタンにより、以下の5つのモードから選択できます:Bluetoothモード、オーディオモード、マイクモード、バイオフィードバックモード、ライトスキャンモード。

- Bluetoothモード: デフォルトのプログラム、またはアップロードされたプログラムの周波数に応じて、ライトが点滅します。
- オーディオモード: スマートフォンで再生している音楽のリズムに応じて、ライトが点滅します。ご利用の際は、オーディオのBluetoothに接続する必要があります。また、本体背面のオーディオポートに3.5mmヘッドフォンジャックを接続することで、音楽を聴くことも可能です。本体背面にはボリュームがあり、音楽の音量に対するライトの反応を調整できます。
- マイクモード: 周囲の外部音のリズムに応じて、ライトが点滅します。本体背面のボリュームを回すことで、外部音に対するライトの反応を調整できます。
- バイオフィードバックモード: この機能は脈拍を検知してデータを処理し、その時点での脈拍の安定性を示すために赤・緑・青の光を発します。本体背面では、脈拍信号のリズムを示す青色LEDが点滅します。

- ライトスキャンモード：この機能は脈拍を検知してデータを処理し、その時点での脈拍の安定性に適した施術用の周波数とともに光を発します。本体背面では、脈拍信号のリズムを示す青色LEDが点滅します。

アプリケーション内：

- 16種類以上のセットから選択できるベーシックプログラム。
- お好みの周波数(1~25MHz)を選択できるカラーライブラリ機能により、光の色をご希望通りに調整可能。
- 設定の調整や独自プログラムの作成が可能なアドバンスドプログラム。
- Mandala Scanを通じて設定を調整できる機能。
- 全11言語からお好みの言語を選択できる機能。
- 本体背面のUSB-Cポートは、デバイスのファームウェアアップグレード専用です。

1.9 製品構成

- Light Alchemy AuraSync 本体
- 220V AC電源ケーブル
- 心拍測定用イヤークリップ
- ステンレス製スタンド
- 化粧箱




2. 技術データ

2.1 仕様

製品名:	Light Alchemy AuraSync
カラー:	ホワイト
素材:	アルミニウム、スチール、ステンレス鋼
スタンド素材:	アルミニウムおよびラバー
入力電圧:	220V AC
LED寿命:	100,000時間
消費電力:	100W
周波数:	1Hz~25MHz
光源:	12個、10W LED (RGB)
調光:	0~100%リニア調光
通信方式:	Bluetoothオーディオ、マイクモジュール、Bluetooth 5.0
製品サイズ:	240 × 230 × 90 mm (幅 × 高さ × 奥行)
総重量:	1.5 kg

2.2 概要と機能



2.3 デバイス設定

電源コード (AC 110～220V、50/60Hzのみ) をしっかりと差し込み、電源スイッチを入れてください。初期化処理中はLEDランプが点滅します。



2.4 プログラムモード

1. Bluetoothモード - Light Alchemyの電源を入れた際のデフォルトモードです。アプリに接続し、ヒーリングプログラムをスムーズにアップロードできます。
2. オーディオモード - このモードでは、Light Alchemyはスピーカーまたはヘッドホンと同期します。音楽を聴くと、光が音に合わせて点滅し、臨場感あふれる体験を生み出します。
3. マイクモード - Light Alchemyは外部音源から再生される音楽に反応します。光が音のリズムに合わせて点滅し、ダイナミックな視覚効果を生み出します。
4. バイオフィードバックモード - 瞑想者や精神修養者向けに設計されたこのモードは、色のフィードバックを通して自分の心の状態を観察するのに役立ちます。

■ 赤 — 高ストレス、低レジリエンス

● 青 — 移行中、バランス改善中

● 緑 — 最適なコヒーレンス、深い集中状態


5. ライトスキャンモード — 耳センサーを指に装着すると、Light Alchemyが体の状態を解析し、お客様に最適な周波数と光の組み合わせを生成します。

3. Light Alchemyアプリケーション


3.1 アプリケーションの設定

The LightAlchemyアプリはiOSおよびAndroidでご利用いただけます。iOSをご利用の方はApp Storeから、Androidをご利用の方はGoogle Playストアからダウンロードしてください。中国国内のユーザー様は、以下よりダウンロードしてください：<https://light-mandalas.com/application/>

App Store (iOS)





Play Store (Android)






3.2 アプリケーションとのBluetoothペアリング

右下にある「設定」アイコンをタップし、「Light Alchemyのセットアップ」を選択します。アプリが近くのデバイスを検索しますので、表示されたシリアル番号を選択してBluetooth接続を行ってください。



3.3 ベーシックプログラム

アプリの設定が完了したら、「ベーシックプログラム」からお好みのプログラムを選択してください。






このアイコンをクリックすると、周波数が再生されます。

このアイコンをクリックすると、周波数がLight Alchemyにアップロードされ、自動処理が行われます。

3.4 カラーライブラリ

すべての周波数がライブラリに収録されています。ユーザーは周波数と色を選択して試すこともできます。








周波数を入力し、「確認」を押してください。


3.5 アドバンスドプログラム

「アドバンスドプログラム」では、ライブラリまたは独自の周波数を使用して、周波数設定をカスタマイズできます。ユーザーは周波数を組み合わせて、独自のプログラムを作成することが可能です。



3.5.1 アドバンスドプログラム — ライブラリ





1. お好みのプログラムまたは周波数を選択してください。
2. このアイコンをクリックして、プログラムを保存してください。
3. カスタムプログラムの名前を入力し、「確認」を押してください。



3.5.2 周波数を入力




ユーザーは、入力した周波数に対して時間を設定し、色を選択することができます。






1. このアイコンをクリックして、プログラムを保存してください。

2. 新しいプログラムの名前を入力し、「確認」を押してください。






3.6 マンダラスキャン

マンダラスキャンを使用するには、まずBluetoothでペアリングを行ってください。
「設定」アイコンをタップし、「マンダラスキャンのセットアップ」を選択して、表示されたシリアル番号を選び接続してください。



「アドバンスドプログラム」を選択し、Bluetoothのペアリング後に「マンダラスキャン」アイコンを押してください。最後に「次へ」を押して開始してください。

3.6.1 スマートスキャン



このアイコンをクリックすると、周波数が再生されます。

「アップロード」アイコンをクリックして、スキャン結果をLight Alchemyに送信してください。



3.6.2 スキャン周波数





3.7 オーディオモード



Light Alchemyにヘッドホンまたはスピーカーを接続すると、周波数プログラムと合わせて音楽を再生できます。ライトは音楽の周波数に同期して点滅します。Bluetooth設定から「XFW-BT」を選択し、Light Alchemyのオーディオ用Bluetoothに接続してください。Bluetooth接続の通知音が鳴った後、他のプラットフォームでヒーリングサウンドを再生することができます。



3.8 バイオフィードバックモード



まず、イヤークリップをLight Alchemy AuraSync前面のソケットに接続してください。接続後、イヤークリップを指先に装着すると、デバイスが心の状態の解析を開始します。左上端にある周波数アイコンが、心拍に合わせて点滅します。また、心の状態を反映したさまざまな色の光も点灯し、ご自身のウェルビーイングをより深く理解する手助けとなります。

- 赤 — 高ストレス、低レジリエンス
- 青 — 移行中、バランス改善中
- 緑 — 最適なコヒーレンス、深い集中状態

3.9 Liライトスキャンモード

バイオフィードバックモードと同様に、イヤークリップを同じソケットに接続し、指先に装着してください。このモードでは、お客様の体に最適な周波数と光の色を見つけ出します。処理中であることを示すため、周波数アイコンも点滅します。



故障と対処法

電源が入らない

- 電源プラグがしっかりと差し込まれているかご確認ください、コンセントに奥まで挿入されていることをご確認ください。
- デバイスの電源を一度切り、再度入れることでリセットをお試してください。

ライトが点灯しない

- タブレットのBluetooth設定をご確認ください。デバイスはすでにペアリングされていますか。
- アプリケーションを開き、正しいBluetoothデバイス名が選択されていることをご確認ください。

オーディオモード中にライトが点滅しない

- 音楽が再生されていることをご確認ください。
- 本体背面にあるパルシングライト輝度感度つまみを調整してください。

免責事項

Light Mandalas製品は、リラクゼーション、ストレスマネジメント、およびウェルビーイングをサポートするためのエネルギーサポートツールとして設計されています。これらは医療機器ではなく、医療上の診断、治療、または専門的な医療アドバイスに代わるものではありません。

当社製品の使用に関する体験談やお客様の声は、あくまで個人の感想および反応を示すものであり、特定の結果を保証するものではありません。エネルギー状態や感情の状態には個人差があるため、製品の効果や感じ方も人によって異なり、感受性の高まりや不快感を感じる場合があります。製品をご使用いただくことにより、その使用によって生じるあらゆる結果については、ご自身の責任においてご判断いただくものとします。

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) は、製品の使用に起因して生じるいかなる予期しない影響、不快感、または傷害についても責任を負いません。健康上の懸念や既往症がある場合は、製品をご使用になる前に医療専門家へご相談ください。

ご不明な点がございましたら、サポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

Light Mandalas Co., Ltd. (タイ本社) :

- Light Mandalasウェブサイト : <https://www.light-mandalas.com>
- メール : info@light-mandalas.com
- 電話 : 093 132 9333、091 628 9936
- Instagram : @mandalawave9
- YouTubeチャンネル : Light Mandalas Official
- TikTok : Light Mandalas
- WeChat : Light Mandalas 光之曼陀罗
- テクニカルサポートメール : cservice@light-mandalas.com