



# 用户手册

## 曼陀罗紫光棒



使用本产品前，请仔细阅读本手册。

版本 4.5  
更新日期：2025 年 12 月 5 日

## 1. 概述

### 1.1 产品功能与用途

曼陀罗紫光棒是一款外观简约、便携式的身心能量支持设备，专为**能量防护与净化**而设计。

本产品结合 **UV-C 紫外光、等离子技术及和谐频率**，可协助中和负性能量、清理能量阻塞，并稳定人体的能量场（气场），帮助营造高频、纯净的环境，支持身体、情绪及能量层面的整体平衡。

搭配它的**应用程序**使用，用户可自由选择并自定义**超过 1,800 种预设频率程序**，实现个性化的能量支持。应用内亦提供基础预设程序，方便即时使用。

此外，通过整合**曼陀罗扫描仪**功能，可分析当前能量状态，并选择最协调的频率，用于更有效的防护与净化。

每一支曼陀罗紫光棒在出厂前均经过严格品质检测，可随时随地陪伴您的身心健康之旅。

### 1.2 产品说明

- 身心能量支持用光频调制设备
- 采用电子电路控制
- 输出光源为 UV-C 紫外灯
- 支持蓝牙连接，手机端控制
- 配备 3.5mm 音频接口，可通过设备收听音乐

### 1.3 安全警告

- 开箱后请检查所有配件是否齐全
- 使用前请仔细阅读并遵循本手册中的安全说明
- 请勿长时间开启设备并直接吸入释放气体
- 请勿在进水或潮湿环境中开启设备
- 非专业技术人员请勿自行拆卸设备

- 避免将设备放置在高温或热源附近（如炉灶）
- 仅可使用本手册指定的电压供电

#### 1.4 保修说明

- 曼陀罗紫光棒自购买日起享有 **一年保修服务**
- 如遇任何问题，请立即联系客户支持
- 以下情况不在保修范围内：
  - 使用不当或疏忽造成的损坏
  - 未经授权的拆卸或改装
  - 海关 / 进口费用或间接损失
- 因不当使用导致的维修，相关费用（含运费）由用户自行承担

#### 1.5 重要注意事项

- 如设备出现损坏迹象，请停止使用并联系客户支持
- 使用前请确认当地电压符合要求
- 第一次使用前请充电至少 **1.5 小时**
- 请保持设备干燥，避免雨水、高湿度、高温及灰尘环境

#### 1.6 维护与保养

1. 若设备长时间未使用，再次使用前请充电 **2 小时**
2. 日常清洁请使用柔软布料或水性玻璃清洁剂
3. 保持设备清洁，以确保正常性能

#### 1.7 产品包装内容

1. 曼陀罗紫光棒 ×1

2. USB Type-C 充电线 ×1
3. 曼陀罗收纳袋 ×1



## 2. 技术参数

### 2.1 产品规格

产品名称:	曼陀罗紫光棒
颜色:	白色
材质:	ABS、亚克力、不锈钢
工作电压:	5V DC
充电接口:	USB Type-C
电池:	锂聚合物电池 3.7V / 3300mA
UV 波长:	185–254 nm
信号频率范围:	1 Hz – 25 MHz
蓝牙版本:	Bluetooth 5.0

尺寸： 47 × 36.2 × 219 mm  
重量： 165 g

## 2.2 外观与功能说明



1. 开机：按下按钮一次，设备启动并运行基础功能
2. 通过蓝牙连接手机（设备名：VS-XXXX）
3. 在应用程序中选择所需程序
4. 关机：快速连续按下按钮两次，设备立即停止运行
5. 每次使用最长 45 分钟，到时设备将自动关机

轻轻向右旋转，即可打开曼陀罗紫光棒



取下紫光棒外盖后即可使用



## 2.3 充电说明

1. 为曼陀罗紫光棒充电时，请使用 USB-C 充电线连接设备与电源适配器，并接入电源。
2. 电量耗尽状态下，充满电约需 1.5 小时，满电状态下可使用 4 小时以上（电池容量会随使用时间自然衰减）。
3. 拔下充电器并进入正常使用状态时，设备将显示 4 种 LED 指示灯颜色：  
绿色（第 1 个）：100%，  
绿色（第 2 个）：75%，  
橙色：50%，  
红色：25%，当电量接近耗尽（低于 10%）时，仅红色 LED 指示灯闪烁以提示电量不足。
4. 充电过程中设备无法使用，LED 指示灯将根据当前电量百分比闪烁显示。
5. 电池充满后，4 个 LED 指示灯将全部常亮，表示设备已准备就绪。



为延长电池寿命，请避免过度充电。

### 3. 曼陀罗紫光棒应用程序（支持 11 种语言）


#### 3.1 应用程序安装

Violet Shield 应用程序可在 iOS 和 Android 上使用。从 iOS 的 App Store 或 Android 的 Google Play Store 下载。对于中国用户，请从 <https://light-mandalas.com/downloads> 下载

App Store (iOS)




Play Store (Android)




### 3.2 蓝牙连接

点击右下角的“设置”图标，然后选择“设置曼陀罗紫光棒”。应用程序将自动搜索附近的设备，选择显示的设备序列号即可完成蓝牙连接。




### 3.3 基础程序

应用内提供 20 种基础程序。完成设置后，在“基础程序”中选择所需程序并点击“应用”即可上传至设备。




### 3.4 高级程序


“高级程序”允许用户通过频率库或自定义频率来设置所需频率。用户可自由组合不同频率，创建专属的个人程序。



选择您需要的频率及分类。



为新建的程序命名，并点击“确认”。




点击此图标，即可保存新的自定义程序。




### 3.5.1 频率库

频率功能内置 频率库，共包含 14 个分类供用户选择。在频率模式下，用户也可自行设置所需频率，范围为 1-120 MHz。



点击“频率”图标，即可进入“自定义频率”。

### 3.5.2 自定义频率




1. 点击此图标，开始输入所需频率。

2. 点击此图标，即可保存新的程序。


### 3.6 曼陀罗扫描仪

使用曼陀罗扫描前，请先通过蓝牙完成配对。点击“设置”图标，选择“设置曼陀罗扫描仪”，并选择显示的设备序列号进行连接。



完成蓝牙配对后，进入“高级程序”，点击“曼陀罗扫描”图标，再点击“下一步”即可开始扫描。



#### 3.6.1 智能扫描




智能扫描 (Smart Scan) 会分析当前状态，并识别此刻最适合支持您的频率。

点击此图标，即可将扫描结果或所选频率上传至曼陀罗紫光棒。

### 3.6.2 频率库扫描



选择您希望进行扫描的频率库，然后点击“添加所选”，开始扫描。



点击此图标，即可将扫描结果或所选频率上传至曼陀罗紫光棒。

点击此图标，可将扫描结果保存为一个新的程序。

## 故障与解决方法

### 设备无法开机

- 电量不足，请为设备充电。

### 无法连接应用程序

- 关闭设备电源，取消蓝牙配对，然后重新启动设备与手机。

## 免责声明

Light Mandalas（光之曼陀罗）产品设计为能量支持工具，用于放松、压力管理和健康。它们不是医疗设备，也不能替代专业医疗治疗或建议。

任何关于使用我们产品的体验或见证均反映个人反应，并非保证结果。由于个人能量和情绪状态不同，用户可能会体验到不同的效果，包括高度敏感或不适。使用我们的产品即表示您承认所有结果均由您自行负责。

Light Mandalas（光之曼陀罗）有限公司（泰国总部）不对因使用产品而产生的任何意外效果、不适或伤害负责。如果您有任何医疗问题，请在使用我们的产品前咨询医疗专业人士。

*如有任何问题，请联系我们以获取进一步支持。*

Light Mandalas（光之曼陀罗）有限公司 (泰国总部):

- 官网: [www.light-mandalas.com](http://www.light-mandalas.com)
- 邮箱: [info@light-mandalas.com](mailto:info@light-mandalas.com)
- Tel: 093-132-9333, 091-628-9936
- Instagram: @mandalawave9
- YouTube 频道: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- 微信公众号: Light Mandalas 光之曼陀罗
- 技术支持邮箱: [cservice@light-mandalas.com](mailto:cservice@light-mandalas.com)